

# ドクトル伊田の 「近見外斜位って?」視力の左右差要注意

No. 34

両目でものを見るとき

左右の目を共同させて一つのものを見ます。これを両

眼視と言います。両眼視を得るには、両目の視線を見たい方向に同時に動かなければなりませんが、左右

の視線を同じ向きでなく、寄せる方向に動かすことがあります。それは近くのものを見るときで、寄り目に

するのを輻湊、遠くを見るとき寄り目から外寄せにして戻るのを開散と言います。

斜視ではこれら的眼球共

同運動がうまくできないた

め、目に負担がかかると眼精疲労を起こして、両眼視の能力が落ちてしまいま

す。両眼視能力が低下する

と斜視も悪化するという更なる悪循環が発生します。

毎年5月、6月には学校

健診がありますが、視力検査の

結果がAとC、BとDなど

左右の目で視力差がある子

ども達が多いのが気になります。視力が悪い方の目が、

ピント合わせをする筋肉の

緊張で調節けいれんをおこした仮性近視であるか、或

はすでに近視になっている

と考えられます。

近くにピントを合わせる

調節作用は、近くにピント

が合っている近視の目にあ

まり必要なく、調節けいれ

んの目ではスムーズに作用

寝転んで使う時間が長いこ

とが危険因子ですが、これらの行為には近くを見る

(近見)作業で姿勢が悪いた

め片目に負荷がかかり、輻

湊がうまく働かなくなる(外

斜位)ことが共通します。

ものが二つに見える、かす

んで見えるときは斜視が出

ている可能性が高く、要注

意です。(院長・伊田 宣史)

しません。調節作用は輻湊と同時に行われるため、片目の調節の不具合は、両眼の共同運動に影響して斜視が出やすくなります。

外斜位は、両眼視が健全であれば斜視ではありませんが、ピントが合わない、片目が注視できないと目が

外にずれる状態です。

字を書くときに頭や顔を傾けて前に突っ込んでいる

3DSの楽しいゲームやスマートフォンやPadを

寝転んで使う時間が長いことが危険因子ですが、これらの行為には近くを見る

(近見)作業で姿勢が悪いため片目に負荷がかかり、輻

湊がうまく働かなくなる(外

斜位)ことが共通します。

ものが二つに見える、かす

んで見えるときは斜視が出

ている可能性が高く、要注

意です。(院長・伊田 宣史)



## 伊田眼科クリニック

- ・眼科一般
- ・日帰り手術
- ・コンタクトレンズ取り扱い

診療時間	月	火	水	木	金	土	日・祝
9:30	○	○	○	○	○	○	
12:30							
15:30	○	手術	○	/	○	/	
18:30							

【休診日】木・土曜午後

日曜、祝日

TEL 079-556-8600

三田市武庫が丘7-7-4 エムズⅡビル1階 <http://www.ida-ganka.com>

